Sercial ou Esgana cao 1532Mtp2 Vass6R12s086-090 Collection Vassal-Montpellier Aercial ou Esganocão XI-13 A6 D









DESIGNATION Servial on Esganocao CLOS XI PLANCHE 13 RANG A SOUCHE 6 Vigueur : 2 PORT : érig - ; érig - couché Pédoncule : L - M -C Millerandage : 1 Date de Véraison : 12-8 Date de Maturité: 22-9-69 + 5 Pourriture : O <u>GRAPPE</u> : G - M - P : L - M - C BAIE / TG - G - M - PICKIS disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (Bl)- Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (S)- m - ar - fox - herb CHARGE : s 14 s 28 s 34 avec pépins - apyrène JUS : inc. - coloré

4

DESIGNATION Sercial ou Esganocão CLOS T PLANCHE / 3 RANG A souche Vigueur: 2 PORT : érig - ½ érig - couché. Pédoncule : L M C. Millerandage : 0 Date de Véraison: 5-8-70 Date de Maturité: 21.9.7.6

Pourriture: 0 12.9.70 +6 GRAPPE : G - M - (P) L - M - (C.) BAIE : TG - G - M- P.14-13 disc. - sph. - ell - ov. - obov. - cyl. - fus. COULEUR : (B) - Gr - Rs - Rg - N. SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s13 s2 + avec pepins - apyrène. \$34 \$46 JUS : inc - coloré.

DESIGNATION Sercial ou Esganscas CLOS XT PLANCHE 13 RANG A Souche 6 Vigueur: 3 PORT : érig - ½ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage : 0 Date de Véraison : 10 8 73 Date de maturité : 209.71 x Pourriture :0 GRAPPE : G - Q-P: L - N - O BAIE: TG - G - MITON 13 disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : BJ - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE: s14 s2 0 avec pépins - apyrène s4 o JUS : inc - coloré 850

Année: 1917
Replacement: XI 13 A6..... Désignetion Sercial ou Esganoção

·	Nembre	The state of the s						
į	totak		1 13.3	118.3			!	
1 3	5	! 1	; )	1 3 1	!	1	!!!	1
2 81!		!	!		!	2-67	!	1
3 !		1	!	1 1	0 1	8	!	!
4		: !	1	1	ole!	+5!	!	!
5		1	1	!		!	š	

Année / 1968
Emplacement 13 A 6
Emplacement Désignation devial en Esganocão

	! Nombre	DatES						
	total	153	203	!	!	!		
1	U	0	11 1	!	!	1		
2	: B	!	1 1	!	<u> </u>	1		
5	1 0	! 1	1 1 1!	!	!	: !		
4	: 2	! 6	! 1 0!	!		1		
5	: }	1		1	1	!		

Année / 1969
Emplacement ... XI 13 A6 .... Désignation Agriple ou Esque co

	Nombre	! Dátes					
į	total	43.	E4.3.				
1	! 2	. 10	0	!!!!	1		
2	! +	!!!!	1	!!!!	!		
3	: 4	! 0	2!	1 1	!		
4	: 2	小麥	2 !	!!!!	*		
5	: \$	1 1	!	!!!!	!		
***=====	- <u>*</u>		0,6	и. з. 69			
				+1			

Désignation: Sercial ou Esganacao Emplacement: XI 13 A6 s1

### (A) BOURGEONNEMENT.

### Colonno

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Vidal 2-5 - 66

L

4

Désignation: Servial ou Esganocao
Emplacement: XI 13 A 6 A 1

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan ()- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

### (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Salvo 68

Sercial ou esganocão

Désignation : Emplacement :

XI 13A6 A.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonno

50 - mérithalle : dos coloré D à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 6 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6

52 - vrille : verte O- jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

# (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

-Calvo 69

and designation to the state of the state of

Désignation:
Emplacement: XI 13 A6's.3

FEUILLE ADULTE.

colonno

34 - petite 1 - noyenne 2 - grande 3.

Face supérioure : limbe et norvures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Morvures : Face supérieure : verte 0 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 0 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 ← vert franc 2 - vert foncé Overt plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE . . .

39 - long 1 - moyon O- court 3.

4

39 - glabre 1 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ples autre 3.

- engle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Sercial

Emplacement : Désignation :

4

XI 13 A6 A . 3

### GRAPPE

12 24 - Grosse 1 - Moyenno 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé (- mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axo de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discorde 0 sphérorde 1 ellipsorde 2 ovorde 3 troncovorde 4 obovorde 5 cylindrorde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale: régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine (3) moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre ( fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7:
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court (3.)
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1)- peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2.)

Calvo Fr

```
Sercial ou Esganocão
DENOMINATION :
EMPLACEMENT : XL -13 A64.1
                                      SARMENT DE VIGNE
                          Sarment
                           : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                            autre (4).
                          unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
Villosité
                           : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                           : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
                           : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8)
                           : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                           : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair 4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                           : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (), large (2).
: saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4)
```

Calvo 7

N° d'ordre: 1532-02 Désignation: Sercial ou Esganocao
Origine:

Emplacement: XI - 13 A 6

8 - Angle des nervures ...... 1 - 2 - 3 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3, 10 - L<sub>2</sub>/L ..... O-(2) 11 - Lobes ..... 1 - 3 - (5) - (7) - (9) 12 - S, lat, sup. (prof.) ..... 0 - 1 - (2) - (3). 13 .. S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 0 - 2 - 3 14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 16 - Dents: forme ...... 1 - 2 - 3. 17 - Dents: Méd/B ..... 1 - (2) - 3. 18 - Angle lob. term. ...... (1) - (2) - (3) 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 2 - 2 - 3. 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. 21 - Angle L<sub>3</sub> XX L:<sub>3</sub> ..... ① -② - ② 22 - Largeur S.P. ..... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : Direction : (2 - 3. ; 4) - 5. Médiane/Base : 6 - (7) - (8)

ntantantantantahiri melantah

Domergue 72